



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33Л

Изм. № ПВЗ-99 (...)
гр. Плевен, 02.09.2019 г.

ДО
Г-Н ИВО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ул. „Климент Охридски“ № 68
3200 гр. Бяла Слатина
Община Бяла Слатина, Област Враца

акб
ОБЩИНА Б СЛАТИНА - 3200
Регистрационен индекс и дат
2400-493 / 02.09.19

✓ ДО
Г-Н ЛЮБЧО ЧОМАКОВСКИ
ул. „Г. Димитров“ № 79
3252 с. Търнава
Община Бяла Слатина, Област Враца

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦВЕТКОВ,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВЗ-99 (...)
гр. Плевен, 02.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2; чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "ж" и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, в изпълнение на Решение № 556/ 25.09.2018 г. на Административен съд – Плевен, потвърдено с Решение № 11551/ 30.07.2019 г. на ВАС на РБ, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № ПВЗ-99/ 22.11.2016 г. за издаване на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект – река Грезница в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, с цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури (капково напояване на овощни насаждения от изкуствено езеро /изравнител/, завирявано с вода от р. Грезница).
2. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
3. Писма до заявителя с изх. № ПВЗ-99/ 19.12.2016 г. и изх. № ПВЗ-99/ 20.06.2017 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
4. Писма от заявителя с вх. № ПВЗ-9/ 17.02.2019 г., вх. № ПВЗ-99/ 03.05.2017 г. и вх. № ПВЗ-99/ 06.07.2017 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Писмо до РИОСВ гр. Враца с изх. № ПВЗ-99/ 13.06.2017 г. за информация влезли ли са в сила и имат ли правно действие Решение № ВР-2-ПР/ 14.01.2016 г. и Решение № ВР-6-ПР/ 06.03.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ценка на въздействието върху околната среда, издадени от директора на инспекцията.
6. Писмо от РИОСВ гр. Враца с вх. № ПВЗ-99/ 21.06.2017 г. с информация, че издадените от директора на инспекцията Решение № ВР-2-ПР/ 14.01.2016 г. и Решение № ВР-6-ПР/ 06.03.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ценка на въздействието върху околната среда, са влезли в сила и имат правно действие.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



7. Писмо до заявителя с изх. № ПВЗ-99/ 15.08.2017 г. за прекратяване на административното производство по подаденото заявление с вх. № ПВЗ-99/ 22.11.2016 г. поради некомплектоване на преписката.
8. Възражение от заявителя до Административен съд – Плевен чрез БДДР с вх. № Ж-11/ 30.08.2017 г. на дирекцията, срещу прекратяването поради некомплектоване, на административното производство по подаденото заявление с вх. № ПВЗ-99/ 22.11.2016 г.
9. Издадено Определение № 1073/ 26.09.2017 г. на Административен съд – Плевен, с което се отменя прекратяването поради некомплектоване, на административното производство по подаденото заявление с вх. № ПВЗ-99/ 22.11.2016 г.
10. Касационна жалба на БДДР до Върховния административен съд на РБългария чрез Административен съд – Плевен, с молба за отмяна изцяло на Определение № 1073/ 26.09.2017 г. на Административен съд – Плевен, което отменя прекратяването поради некомплектоване, на административното производство по подаденото заявление с вх. № ПВЗ-99/ 22.11.2016 г.
11. Издадено Определение № 13417/ 07.11.2017 г. на Върховния административен съд на РБългария, с което се оставя без разглеждане жалбата на БДДР срещу Определение № 1073/ 26.09.2017 г. на Административен съд – Плевен, което отменя прекратяването поради некомплектоване, на административното производство по подаденото заявление с вх. № ПВЗ-99/ 22.11.2016 г.
12. Извършена на 23.11.2017 г. проверка на участъка от р. Грезница, в който попада посоченото в заявление с вх. № ПВЗ-99/ 22.11.2016 г. място за изграждане на речно водохващане и осъществяване с него на водовземане от р. Грезница, при която е констатирано, че речното водохващане е изградено и се извършва водовземане от р. Грезница.
13. Извършена на 28.11.2017 г. отрицателна преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите, с която е установено, че са налице основания за отказ за издаване на разрешително.
14. Издадено Решение № ПВЗ-99/ 28.11.2017 г. за отказ за издаване на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект – река Грезница в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, с цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури (капково напояване на овощни насаждения от изкуствено езеро /изравнител/, завирявано с вода от р. Грезница).
15. Жалба от заявителя до Административен съд – Плевен чрез БДДР с вх. № Ж-11/ 13.12.2017 г. на дирекцията, срещу издаденото Решение № ПВЗ-99/ 28.11.2017 г. за отказ за издаване на разрешително за водовземане и ползване.
16. Издадено Определение № 40/ 08.01.2018 г. на Административен съд – Плевен, с което се насрочва заседание за разглеждане на жалбата на заявителя срещу издаденото Решение № ПВЗ-99/ 28.11.2017 г. за отказ за издаване на разрешително за водовземане и ползване.
17. Издадено Решение № 556/ 25.09.2018 г. на Административен съд – Плевен, с което се отменя издаденото Решение № ПВЗ-99/ 28.11.2017 г. за отказ за издаване на разрешително за водовземане и ползване, и връща преписката за ново произнасяне съобразно мотивите на съда.
18. Касационна жалба на БДДР до Върховния административен съд на РБългария чрез Административен съд – Плевен, с молба за отмяна изцяло на Решение № 556/ 25.09.2018 г. на Административен съд – Плевен, с което се отменя издаденото от БДДР Решение № ПВЗ-99/ 28.11.2017 г. за отказ за издаване на разрешително за водовземане и ползване.
19. Издадено Решение № 11551/ 30.07.2019 г. на Върховния административен съд на РБългария, с което окончателно се оставя в сила Решение № 556/ 25.09.2018 г. на Административен съд – Плевен, с което се отменя издаденото от БДДР Решение № ПВЗ-99/ 28.11.2017 г. за отказ за издаване на разрешително за водовземане и ползване.
20. Изпратено на 15.08.2019 г. по електронен път до НАП ТД Велико Търново Офис Враца, искане за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.
21. Получено на 16.08.2019 г. по електронен път от НАП ТД Велико Търново Офис Враца, информация, че заявителя няма задължения.



22. Извършена проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от река Грезница, поречие Огоста и реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1413, име на водното тяло СКЪТ OGRWB1413, код на типа R8, дължина на водното тяло: 50,29641 км., водосборна площ 264,082402 км² и географско описание - р. Скът от Бъркачево до вливане на р. Бързина.

Естественото повърхностно водно тяло е с екологично състояние - умерено и химично състояние - добро. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са БПК₅, електропроводимост, N-total, N-съединения, P-PO₄, макрозообентос (МЗБ) и риби.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1413 са:

✓ за 2021 г. - „Постигане на СКОС за БПК₅, електропроводимост, N-total, N-съединения, P-PO₄, макрозообентос (МЗБ) и риби, за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“;

✓ за 2027 г. - „Постигане на макрозообентос (МЗБ) и риби за добро екологично състояние до 2027 г. Запазване на добро екологично и химично състояние по останалите показатели“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявената точка на водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Грезница в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, с цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури (капково напояване на овощни насаждения от изкуствено езеро /изравнител/, завирявано с вода от р. Грезница), не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения.

✓ Мярка с код СА_8 - Осигуряване на измерване на количеството.

✓ Мярка с код НУ_10 - Осигуряване на екологичния отток.

✓ Мярка с код ЕВ_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.



III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на водовземането:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури - капково напояване на овощни насаждения от изкуствено езеро /изравнител/, завирявано с вода от р. Грезница.
Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – изграждане в р. Грезница в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, на съоръжение за водовземане от повърхностни води.
Поречие:	Огоста и западно от Огоста
Воден обект:	Река Грезница, десен приток на р. Скът, в която при пункта на водовземането протича: • средно многогодишно водно количество - 73,68 л/сек; • водно количество с обезпеченост 75% - 40,10 л/сек; • водно количество с обезпеченост 95% - 17,90 л/сек; • минимално средно месечно водно количество с обезпеченост 95% - 7,28 л/сек (съгласно хидроложки доклад от XI.2016 г. изготвен от СД „Хидроекострой – Грозев и сие“ гр. Пловдив)
Код и наименование на водното тяло:	BG1OG200R1413, СКЪТ OGRWB1413
Място на водовземането:	Водовземане от река Грезница - Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73643.81.4 в местността „Туланеца“, в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца Координати WGS84: N - 43° 29' 48,74", E - 23° 54' 05,13", Z – 102 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Търнава с ЕКАТТЕ 73643, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
Разрешено водно количество:	До 4,72 дм ³ /сек
Средно многогодишно водно количество:	2 323 572,48 м ³ /годишно
Лимит на ползваната вода:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – до 7 750 м ³
Разрешен режим на водовземане:	Сезонен, в период на пълноводие – месеците март, април, май и юни (съгласно хидроложки доклад от XI.2016 г. изготвен от СД „Хидроекострой – Грозев и сие“ гр. Пловдив).
Минимално допустим отток в реката:	7,37 дм ³ /сек
Място на водоползването:	Сливово овощна градина – 50 дка, в ПИ с идентификатори 73643.81.5, 73643.81.6, 73643.81.8 и 73643.81.39 в местността „Туланеца“, и ПИ с идентификатор 73643.49.4 в местността „Край село“ в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.



Място на ползването:	Река Грезница - Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73643.81.4 в местността „Туланеца“, в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Разрешен участък за ползване от р. Грезница за изграждане на проектираното речно водохващане - 5 метра срещу течението и 10 метра по течението на реката от точка с координати WGS84: N - 43° 29' 48,74", E - 23° 54' 05,13", Z – 102 м.
Място на отвеждането:	Не се отвеждат води.
Параметри на разрешеното ползване:	- Водовземно съоръжение: - вкопан в дъното на р. Грезница на 1,5 метра бетонов праг с дължина 5 метра, височина 2,30 метра и ширина 1,25 в основата и 0,5 метра в горния край; - оформяне на трапецовиден профил на р. Грезница преди и след бетоновия праг - армирана бетонова облицовка с дебелина 0,10 метра върху 0,05 метра пясъчна подложка, ширина на профила в основата 2,00 метра, стени с наклон 1:1,5 и ширина в горния край 5,00 метра, дължина на профила 2,25 метра преди прага и 4,00 метра след прага. - странично водовземане непосредствено преди прага с РЕНД тръба с диаметър Ø 250, груба решетка и плосък затвор – метален савак 0,4/ 0,4 м на входа на тръбата, отвеждаща отнетата от р. Грезница вода до входно бетоново изтичало в изкуственото езеро /изравнител/. - Вкопано в терена на част от ПИ с идентификатор 73643.81.39 в местността „Туланеца“, в землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, изкуствено езеро /изравнител/ с площ 7,530 дка, средна дълбочина 1,00 метра и завирен обем от 7530 м³ с: - входно бетоново изтичало – бетонов улей с дължина 4,14 метра; ширина на дъното 0,75 метра, бетонови стени с височина 0,30 метра и ширина 0,25 метра и заскалявка с размери 2,25/ 0,75 метра от едроломен камък в края на бетоновия улей. Дъно на бетоновия улей – бетонова облицовка с дебелина 0,20 метра върху 0,10 метра пясъчна подложка; - проточно изпускателно съоръжение – бетонова шахта с височина 1,5 метра и светъл отвор 1,00/ 1,00 метра; плосък потопяем затвор (савак) с размери 0,5/ 0,5 метра; на една от страничните стени на шахтата на кота 103,70 е предвиден преливен отвор; отвеждаща преливно-изпразнителна РЕНД тръба с диаметър Ø 400; бетонова облицовка с размери 2,00/ 3,75 метра и дебелина 0,10 метра върху 0,10 метра пясъчна подложка. - Предпазна земнонасишна дига с трапецовиден напречен профил, по левия бряг на р. Грезница от мост на асфалтов път Бяла Слатина – Търнава до мост от старо теснолинейно жп трасе, с дължина 210 метра, височина 1,10 метра, проектни коти корона: начало при жп мост – 104,65 и край при шосеен мост – 105,73. - Помпена станция за подаване на водата за напояване от изкуственото езеро /изравнител/ с филтърна група и торосмесител. - Напоителни полета на площ 50 дка, от транспортни водопроводи от РЕ тръби Ø 40 и Ø 50 и капкови маркучи от тръба LDPE 16/ 4.



Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Точка на водовземане от река Грезница Координати WGS84: N - 43° 29' 48,74", E - 23° 54' 05,13", Z – 102 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. Да се изготви схема с основен репер и подробни точки. Схемата да се представи в БДДР гр. Плевен. 2. Да се извършва ежемесечно замерване и отчитане на отнетите от р. Грезница водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 3. Да се взема в началото на поливния сезон, водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – температура °C; pH; разтворен кислород (O₂); електропроводимост, БПК₅, азот амониев, нитратен азот, нитритен азот, ортофосфати като Р и алуминий (Al), съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. „За мониторинг на водите” (ДВ бр. 34/ 2011 г.).

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Условия на водовземането	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел. 2. Да не се отглеждат аквакултури в изкуственото езеро /изравнител/ след изграждането и завиряването му. 3. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите. 2. Да се осигурява преминаването през мястото на водовземане на минимално водно количество $Q_{\text{екол.}} = 7,37 \text{ дм}^3/\text{сек}$, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в р. Грезница. 3. Да не се извършва водовземане когато оттокът в р. Грезница е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката водовземане. 4. Едновременно с изграждането на речното водохващане да се изгради и съоръжение за осигуряване хидравличната непрекъсваемост на реката, необходима за миграцията на рибите и преминаването през мястото на водовземане на минималното водно количество $Q_{\text{екол.}} = 7,37 \text{ дм}^3/\text{сек}$. 5. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Грезница и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална



	площадка извън р. Грезница. 6. При ползването да не се засяга водното течение на р. Грезница в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 7. Да не се извършва добив на наносни отложения от коритото на р. Грезница. 8. Да се опазват съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 9. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 10. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното корито извън разрешения за ползване участък, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Грезница. 11. Да не се извършват дейности, с които може да се намали трайно проводимостта на р. Грезница, или да се увеличи изравнящата способност на водата протичаща в р. Грезница, като се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями в реката.
Задължения за монтиране на измервателни устройства	1. За измерване на отнетите водни количества да се монтира непосредствено след водовземането измервателно устройство, отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.), и да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за готовността за пломбиране на устройството. Срок: До 15 дни след изграждане на водовземното съоръжение. 2. Да не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. 3. Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, при приключване използването на водния обект – р. Грезница, преди крайния срок на действие на настоящото



	разрешително. 3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за всяка промяна в институционалните данни на титуляра.
Условия за действия при повреда на измервателните устройства	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 2. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на измервателното устройство. 3. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.). 4. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. 5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество - 4,72 дм³/сек.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	1. След приключване на изграждането на водовземното съоръжение, за него да се изготвят екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен. 2. Ежегодно до 31 януари да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, резултатите от проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отчетите водни количества. 3. На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, ежегодно в срок до 31 март да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението през предходната година на условията посочени в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без




	нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Грезница. 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Грезница. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на р. Грезница, като се депонират извън границите на водния обект. 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Грезница, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения. 5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 6. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения - диги, бентове, мостове и др.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и заверено копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до местата за водовземане и ползване за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията предназначени за водовземане	Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.



Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**



ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

