



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВЗ-00025 (7)  
гр. Плевен, 02.11.2021 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал. 1, т.1, б. „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № ПВЗ-00025/12.03.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

**1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“**

**2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Порови води в Кватернера-между реките Лом и Искър”, с код BG1G00000QPL023.**

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

Постъпило заявление с вх. № ПВЗ-00025/12.03.2018 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения и документи по чл. 60, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.12 от ЗВ. Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № ПВЗ-00025/ 24.04.2018 г. на БДДР е поискано допълване и отстраняване на несъответствията по преписката, в т.ч. извършване на хидрогеоложко проучване (ХГП), във връзка с разпоредбата на чл. 156, ал. 3, т. 4 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. В изпълнение на указанията от цитираното писмо, с вх. № ХГП-53/ 23.05.2018 г. в БДДР е постъпило уведомление по чл.58, ал.1, т.6 от Закона за водите (ЗВ) за извършване на ХГП, като в тази връзка и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо изх. № ПВЗ-00025-(2)/ 02.08.2018 г. административното производство по подаденото заявление е спряно до приключване на дейностите по ХГП и представяне на необходимите документи и информация. С вх. № ХГП-53-(2)/ 22.03.2021 г. в БДДР е представен доклад от извършено хидрогеоложко проучване, с което е отпаднало основанието за спиране, и на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство по подаденото заявление с вх. № ПВЗ-00025/ 12.03.2018 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения за подземни води е възобновено. Изискана е допълнителна информация от заявителя, която е представена с вх. № ПВЗ-25-(4)/ 01.10.2021 г.

С писмо изх. № ПВЗ-25-(5)/ 19.10.2021 г. е направено запитване до РИОСВ –Враца дали Решение № ВР-14-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е влязло в сила и не е загубило правно действие, на което с писмо изх. № ОВОС-ЕО-329-(1)/ 21.10.2021 г. РИОСВ-Враца уведомява БДДР, че решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.

БДДР е направила запитване по електронен път на 20.10.2021 г. до НАП София, офис София за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



което с изх. № 295532103378542/ 25.10.2021 г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения. Извършена е проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС, при която е установено, че заявителят няма задължения.

Изготвена е преценка по чл.62 от ЗВ, която е положителна.

Обект на преценка е водовземане от ПБТ „Порови води в Кватернера- между реките Лом и Искър”, скод BG1G00000QPL023, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химично състояние.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

#### **„ТК – Сакса – Бяла Слатина”( тръбен кладенец)**

Дълбочина – 32 м. Сондиране с диаметър Ø 394 мм. до дълбочина 32,0 м. Спускане на експлоатационно- филтрова PVC колона Ø 160/7.7 mm до дълбочина 32 м. Водоприемна (филтърна) част: в интервала от 10,0 – 25,0 м и от 27,0 - 30,0 м. Запълване на затръбното пространство с филц с едрина на зърната 5-15 мм. Интервала от 0,0-5,0 м.-циментация.Около устието на кладенеца ще се изгради бетонова шахта с размери 100x100 см. и дълбочина 90 см, шахтата ще се затваря с метален капак

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа „Grundfos SQ 2-35“с максимален дебит 0,5 л/сек. на дълбочина 26 м от терена

#### **4. Място на водовземане:**

Тръбен кладенец в поземлен имот 07702.501.3505, обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. "Околовръстен път", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За бензиностанция, газостанция, метанстанция, площ 6298 кв. м, квартал 175,парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-267/25.08.2017 г. на Изп. Директор на АГКК

#### **„ТК – Сакса – Бяла Слатина”**

Географски координати в система WGS 84:

**N 43°28'12.46" E23°55'20.44"**

Надморска височина в Балтийска височинна система:

**N=129.4 м**

**5. Обект на водоснабдяване:** Мобилна клетка за автомивка към бензиностанция „Крузиз“ в ПИ с идентификатор 07702.501.3505 по КККР на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

#### **6. Проектни параметри на използването:**

**Средноденоношен дебит:** 0,1 л/сек

**Максимален дебит:** 0,5 л/сек 4,8 часа в денонощието.

**Годишен воден обем:** 3154 куб.м/годишно

**Минимално необходимо водно количество за дейността:** 3154 куб.м/годишно

**СВН = 10 м, кота СВН = 119,4 м**

**Допустимо понижение:**  $S_{\text{макс.доп.}} = 1,38 \text{ м}$  при  $DВН_{\text{макс.}} = 11,38 \text{ м}$

#### **7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

7.1. Да изгради съоръжението(ята) след издаване на разрешение за строеж по ЗУТ, като:

7.1.1.Изграждането на съоръжението(ята) може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;

7.1.2 Да изгради съоръжението(ята) в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2 Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. Изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;





7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпата

7.2.3. За изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г; изм. и доп. Бр. 18 от 2016 г) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България ;

7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите  $S-lg t$  по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3. провеждане на опитни тестове за доказване на работата на водовземното съоръжение с разрешения средноденоношен дебит в продължение на 24 часа.

7.3.4. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, като до достигане на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите  $S-lg t$  по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.5. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит с продължителност 24 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето в кладенеца.

7.3.6. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.7. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.4;

7.3.8. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по 7.3.1 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение №1 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.4. Да оборудва съоръжението(ята):

7.4.1. с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м. от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

7.5. В срока за изграждане изграждането на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, тулулярът на разрешителното уведомява писмено Директора на Басейнова дирекция/ Кмета на общината за извършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:





7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята), че е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (*геоложки журнали; протоколи за скрити работи (за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)*)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението (*геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати*);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението(ята);

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите по изграждане на съоръжението(ята);

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята) ако не съответства на посоченото в разрешителното), в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на смукателя на помпата;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета от кладенеца по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. По време на водовземаването да извършва:

7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статично водно ниво и отчитане на черпените водни количества на кладенеца.

- Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

- Да се спазват параметрите на водовземаването – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.

- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.



7.8. Да се спазват и ненарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.9. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „дунавски район“

